

## TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

**GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINMASI VE AVRUPA BİRLİĞİ  
TARAFINDAN TARİFE KONTENJANI AÇILMASI  
PLANLANAN ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEBLİĞ  
(İTHALAT: 2008/27)**

**Kapsam**

**MADDE 1** – (1) Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ihdas edilen gümrük birliği çerçevesinde, 1/7/2009 tarihi itibarıyla gümrük vergisi müştereken askıya alınması ve Avrupa Birliği tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi ekte yer almaktadır.

**Başvuru esasları**

**MADDE 2** – (1) Anılan ürünlerden herhangi birini üreten olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin 31/12/2007 tarihli ve 26743 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat 2008/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ’in” III numaralı ekinde yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir.

(2) Söz konusu başvurulardan Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlara haiz olduğu tespit edilenler, Avrupa Birliği Komisyonu Ekonomik Tarife Sorunları Grubu bünyesinde müzakere edilecektir.

**Yürürlük**

**MADDE 3** – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

**Yürütme**

**MADDE 4** – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

## EK

Dosya No	GTİP	Madde İsmi	Kullanım Alanı
1287/08	2804.50.90	%99.995’e kadar saflıkta telürium	Yüksek duyarlılıktaki infrared dedektörlerinin kullanımında
1288/08	2825.60.00	Germanyum dioksit	Özellikle PET şişelerin geri dönüşümünde, belirli polyester iplik ve granüllerin üretiminde katalizör olarak
1280/08	2827.3985	Mangan diklorür	Kesici disklerin üretiminde
1259/08	2842.10.00	Yapılandırılmış silika alümina fosfat	İçten yanmalı motorların temizlenmesinde katalizör olarak
1314/08	2903.39.90	Trans-1,3,3,3,-Tetrafloroprop-1-ene	Poliüretan köpük üretiminde
1275/08	2903.59.80	1,2,5,6,9,10-Hegzabromosiklododekan	Isı yalıtımında
1289/08	2903.69.90	Florobenzen	Fungisit sentezleme amaçlı
1260/08	2921.19.80	Tetrakis(Etilmetilamino)zirkonyum IV	Yarı iletken izolasyonunda
1291/08	2922.29.00	p-Anisidin-3-sulfonik asit	Tekstil boyası üretiminde
1254/08	2928.00.90	Butanon oksim	Boya sanayiinde
1292/08	2930.90.85	Fenol,4,4’-sülfonilbis(benzenamin) ve 2,4-TDI’nin reaksiyon ürünü	Isıya dayanıklı kağıt üretiminde
1318/08	2932.99.70	1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitol	Polipropilenden mamul plastiklerin şeffaf bölümlerinin üretiminde
1293/08	2933.19.90	1-Fenil-3-metil-5-pirizolon	Organik boya üretiminde
1294/08	2933.49.10	3-Hidroksi-2-metilquinolin-4-karboksilik asit	Organik boya üretiminde
1295/08	2933.79.00	6-Bromo-3-metillantrapiridon	Organik boya üretiminde
1319/08	2934.99.90	Tetrahidrotiofen-1,1-dioksit	Sulfolan üretiminde
1327/08	3102.10	Karbamidik asit	Eczacılıkta

1281/08	3215.90.80	Ağırlıkça %5 veya daha fazla fakat %10'u geçmeyen silika amorf içeren belirli kullanıma mahsus mürekkep karışımı	Pnömatik sistemlerde
1276/08	3808.91.90	Gliserol içeren sulu bir suspansiyon içinde spodoptera exigua nükleer polihedrosis virüs	Zirai mücadelede
1321/08	3811.19.00	Ağırlıkça %0,5'den fazla olmayan 1,3,5-trimetil benzen, %4,9'dan fazla olmayan naftalen, 1,2,4-trimetil-benzen içeren aromatik bir hidrokarbon çözücü içerisinde ağırlıkça %61'den fazla fakat %63'den fazla olmayan metilsiklopentadienil manganez trikarbonil içeren çözelti	Havadaki karbondioksit emisyonunu azaltımında
1261/08	3817.00.80	Dallanmış dodesilbenzen	Sülfonat, PVC ve yağlama yağları üretiminde
1277/08	3817.00.80	C12 alkil benzen bileşikleri içeren dallanmış alkil benzen karışımları	Sülfonat, PVC ve yağlama yağları üretiminde
1296/08	3824.90.97	%85'den daha fazla içerikli 3-butilen-1,2-diollü karışım	Vitamin üretiminde
1322/08	3902.90.90	Ağırlıkça %10'dan fazla fakat %35'den fazla olmayan polistiren içeren, polistiren, poliizobutilen ve polistiren yapısında A-B-A blok kopolimerli termoplastik elastomer	Elastik termoplastik malzeme üretiminde
1262/08	3904.69.90	Toz veya emülsiyon halde poliviniliden florür	Boya ve cila üretiminde
1303/08	3906.10.00	Suda çözünürlüğü olmayan 10mikrometre kalınlığında metil metakrilat polimeri içeren beyaz toz	LCD ekranlarının TV setlerinin ve dizüstü bilgisayar üretiminde
1305/08	3906.10.00	Metilmetakrilat kopolimer ve ksilen ve n-bütilasetat nitelikli bir çözücü, poliakrilat reçine içeren suda çözünürlüğü olmayan şeffaf sıvı	LCD ekranlarının TV setlerinin ve dizüstü bilgisayar üretiminde
1278/08	3906.90.90	DSC ile ölçülmüş Tm 65 °C (±%5) kimyasal olarak kobalt ile işlenmiş polialkil akrilat	Doymamış polyester ve vinilester üretiminde katkı maddesi olarak
1279/08	3907.10.00	Perfloropolieter polimere dönüştürülmüş veya ayrıştırılmış vinil silil	Otomotiv, elektronik ve kimya sanayiinde, mürekkep üretiminde
1263/08	3907.20.29	Ortalama molekül ağırlığı 5000 olan propiyonik asit, metokspoli (etilen glikolün esteri susinimidil)	Pegvisomant isimli ilacın üretiminde
1282/08	3919.90.61	20cm'den daha fazla genişliğe sahip rulolarda en az 78 mikrometre kalınlıkta değiştirilebilir koruyucu bir film içermeyen 8 mikronluk kalınlıkta yapıştırıcı yüzeye sıvanmış vinil klorür film	
1272/08	3919.10.69 3919.90.69	İlave bir polyester tabaka ve yapışkan ayırıcı bir tabaka içersin içermesin mikroprizma içeren polimetilmetakrilat tabakalı akrilik polimer film içerikli düzgün desenli kendinden yapışkanlı yansıtıcı lamine edilmiş tabaka	Karayolları için güvenlik işaretleri üretiminde
1304/08	3920.62.19	Rulolar halinde 188 µm kalınlığında ve 1020 mm genişliğinde her iki yüzü kaplanmış şeffaf polietilen teraftalat film	LCD ekranlarının TV setlerinin ve dizüstü bilgisayar üretiminde

1310/08	3920.91.00	Ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31den fazla olmayan 2,2' – etilendioksidietyl bis (2-etilhekzonat plastikleştirici içeren çekilmiş üç tabakalı polivinil bütiral film	Otomotiv sanayiinde
1323/08	3920.91.00	Ağırlıkça %29 veya daha fazla fakat %31den fazla olmayan 2,2' – etilendioksidietyl bis (2-etilhekzonat plastikleştirici içeren çekilmiş üç tabakalı renkli bantlara ayrılmış polivinil bütiral film	Otomotiv sanayiinde
1311/08	5402.11.00	Teraftalik asidin kopolimerinin yassı sentetik filament ipliği, p-fenilendiamin ve 3,4'-oksibis (fenilen amin)	Emniyet kemeri üretiminde
1283/08	56031310 56031410	Tek yönlü polietilen tereftalatın her iki yüzüne sıvanmış şekilde, (merkezi bir kağıt liftteki polietilen tereftalat) ağırlığı metrekarede en az 147 gr. olan, fakat 265 gr.'dan fazla olmayan [Her iki yüzüde sıvanmış ve kaplanmış] dokunmamış mensucat	Bu ürün elektrik motorlarında kullanılır (takoz ve lastiklerin izolasyonu için) (araç camlarının ve lastiklerin kapatılmasındaki takozlar için) ve yatakların izolasyonundaki transformatörler için
1255/08	6909.19.00	Aluminyum Titanate otomotiv partikül filtresi	Otomotiv sanayinde
1297/08	6909.19.00	Ağırlıklı olarak aluminyum ve titanyum oksitten yapılmış gözenekli seramikten oluşmuş, toplam hacmi 65 litreyi geçmeyen ve kesitinin her cm2 sinde en az bir kanalı (bir yada her iki kenarı açık) olan filtre yada katalizörler için destek	Egzos gazı filtrelemesinde
1307/08	7011.20.00	Renkli katod ışın tüpü üretiminde kullanmak için cam panel ve huniler	
1312/08	7320.90.90	- Kalınlığı 2,72 mm. ye (+/- 0,05 mm) eşit veya daha fazla fakat 4,06 mm.den (+/- 0,05 mm) fazla olmayan, - Genişliği 12,7 mm. ye (+/- 0,13 mm) eşit veya daha fazla fakat 15,88 mm.den (+/- 0,13 mm) fazla olmayan, - Dönme momenti (tork) 19 Nm'ye (+/- % 5 ) eşit veya daha fazla fakat 70 Nm'den (+/- % 5) fazla olmayan, - Uygulama esnasında serbest ve nominal yerleşimi arasındaki açı 80°'ye (+/- % 5) eşit veya daha fazla fakat 208°'den (+/- % 5) fazla olmayan temperlenmiş çelikten spiral yaylık çubuk yada filmaşın	Otomobil güç transmisyon sisteminde
1301/08	7601.10.00	Alaşımız birincil aluminyum	
1341/08	7601.20.10	Birincil aluminyum alaşımları	
1325/08	7604.21.00	83.02(1) alt başlığı altında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, et kalınlığı 0,8 mm (+- % 1,2) veya daha az fakat 0,5 mm.'den (+- % 1,2) az olmayan, anodize edilmiş ve verniklenmiş olsun yada olmasın AlSiMg 0,5 aluminyum alaşımından içi boş profiller	

1326/08	7604.29.90	83.02(1) alt başlığı altında yer alan ürünlerin üretiminde kullanılmak üzere, et kalınlığı 0,8 mm (+- % 1,2) veya daha az fakat 0,5 mm.'den (+- % 1,2) az olmayan, anodize edilmiş ve verniklenmiş olsun yada olmasın AlSiMg 0,5 alüminyum alaşımından profiller	
1284/08	8108.20.00	0,224 mm'lik ilmik açılımındaki geçirgenlik oranı ağırlık olarak % 90'a eşit veya daha fazla olan toz halinde tütanyum	Sürtünme donatımı üretiminde
1285/08	8501.10.99	Doğru akım adım motoru, adım açısı 7,5 derece ( $\pm$ %7), devrilme momenti 25°C asgari 25 mNm. Kontrol frekanslı asgari 1960 pps, iki kademeli sargılı ve nominal gerilimi 10,5 – 16 V arası olan.	
1286/08	9013.20.00	Akım gücü 12 ila 200 watt arasında değişen ve kapalı bir kutu içine yerleştirilmiş yüksek frekanslı karbondioksitli lazerler.	
1300/08	9405.40.39	Elektrikli ışık donatımı, ışık-yayan diyot üretiminde kullanılan sentetik materyallerden yapılmış sözde ışık-yayan diyot dizisi (model LE-AT): <ul style="list-style-type: none"> <li>- yaklaşık 38.6 x 20.6 mm (uzunluk x genişlik) ebatlarında LED (matrix) dizey modülü;</li> <li>- 128 adet kırmızı ve yeşil LED'lerle donatılmış; ve</li> <li>- NTC ile donatılmış esnek baskı devre kartı;</li> <li>- Yaklaşık 58 x 26 mm (uzunluk x genişlik) ebatlarında alüminyum muhafazaya monte edilmiş ve optik mühürleme birleşimine sahip sentetik iskelet ile örtülü, müteşekkil.</li> </ul>	
1302/08	9001.90.00	Çok-optikli-Yollu film	
1306/08	8540.91.00	Renkli resim tüp huni için anod düğmesi.	
1308/08	8540.91.00	Renkli katod-ışın tüpü üretimine mahsus saptırma bobini.	Renkli katod-ışın tüpü üretimine mahsus.
1309/08	9022.90.90	Cam şilt ve ince-film transistör dizesinden müteşekkil röntgen cihazları (röntgen düz ekran sensörler/röntgen sensörler) için biçimlendirilmemiş silikon paneller, biçimlendirilmemiş silikon film ile kaplı, sezyum iyodid ve metalleştirilmiş koruyucu tabakalı kıvılcım yayan tabaka ile kaplı, 409.6 x 409.6 mm <sup>2</sup> hareketli alana ve 200 x 200 mm <sup>2</sup> piksel ebatlarına sahip.	

1313/08	8504.40.90	Statik dönüştürücüler: - transistörler, diyotlar ve entegre devreler, - termistör ile donatılmış olsun veya olmasın, müteşekkil olan, güç kaynağı 3 KW dan az olan tek-fazlı elektrik motorlarının kontrol araçlarının üretimine mahsus.	Güç kaynağı 3 KW dan az olan tek-fazlı elektrik motorların kontrol araçlarının üretimine mahsus.
1328/08	9013.90.90.00	Yarıiletken levha ve cihazları incelemeye yönelik makinelere birleştirmek için olan lazerler.	Yarıiletken levha ve cihazları incelemeye yönelik makineler.
1329/08	8543.70.90.90	KLA tencor tarafından tanımlanmış parça: FRU, MODULE BEAM (MODÜL IŞIN) STAB, 5XX. Yarıiletken levha ve cihazları incelemeye yönelik makinelere birleştirmek üzere optik/mekanik Modül montajı.	Yarıiletken levha ve cihazları incelemeye yönelik makineler.
1330/08	8543.70.90.90	Açıklık montaj parçaları, yarıiletken aygıtlar için elektron kaynağı sağlayan.	
1331/08	9031.90.85.90	Yarıiletken levha veya cihazları, ya da foto-perdeler (mask) veya yarıiletken cihazların üretiminde kullanılan reticlesları incelemeye yönelik makinelere birleştirmeye yönelik elektro-mekanik montaj (motorlu eğri ışın açıcı).	Yarıiletken levha veya cihazları, ya da foto-perdeler (mask) veya yarıiletken cihazların üretiminde kullanılan reticlesları incelemeye yönelik makinelere birleştirmeye mahsus.
1332/08	9002.90.00	Yarıiletken levha veya cihazları, ya da foto-perdeler (mask) veya yarıiletken cihazların üretiminde kullanılan (reticles) incelemeye yönelik makinelere birleştirmeye yönelik ayna montaj.	Yarıiletken levha veya cihazları, ya da foto-perdeler (mask) veya yarıiletken cihazların üretiminde kullanılan reticlesları incelemeye yönelik makinelere birleştirmeye mahsus.
1333/08	8504.40.90.90	Yarıiletken levhaları incelemeye yönelik aygıtlara mahsus tasarlanmış baskı devre kartı.	Yarıiletken levhaları incelemeye yönelik aygıtlara mahsus.
1334/08	8504.40.90.90	Yarıiletken levhaları incelemeye yönelik muayen sisteminin torna bağlama aynasına mahsus üretilmiş adaptör.	Yarıiletken levhaları incelemeye yönelik muayen sisteminin torna bağlama aynasına mahsus.
1335/08	9002.90.00.90	Yarıiletken inceleme cihazlarına birleştirmeye yönelik ışıklandırma mekanik filtre montajı.	Yarıiletken inceleme cihazlarına birleştirmeye mahsus.
1336/08	9001.20.00.00	Yarıiletken levhaları veya cihazları ölçmeye ya da kontrol etmeye yönelik cihazlara birleştirmek için mekanik/optik montaj.	Yarıiletken levhaları veya cihazları ölçmeye ya da kontrol etmeye yönelik cihazlara mahsus.
1337/08	9031.90.85.90	Azaltıcı, (elektronik aygıt) yarıiletken levha veya cihazları incelemeye yönelik aygıtlara birleştirmeye mahsus.	Azaltıcı, (elektronik aygıt) yarıiletken levha veya cihazları incelemeye yönelik aygıtlara mahsus.